

Тест - дванаесто поглавље - први део

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Saturday, 28. March 2009., 10:18
Завршено дана	Saturday, 28. March 2009., 10:21
Утрошено време	3 min 18 s
Оцене	17.6/18
Оцена	9.8 од максимума 10 (98%)

1

Оцене: 1

Који од исказа су тачни за подслој LLC ?

(Питање са више тачних одговора)

Одаберите бар
један одговор.


- ☐ a. Описани су стандардом IEEE 802.1 ✗
- ☒ b. Протокол је за управљање логичком везом ✓
- ☐ c. Постављен изнад IEEE 802.3 протокола ✓
- ☐ d. Формат, интерфејс и протокол засновани су на HDLC протоколу ✓
- ☒ e. Описани су стандардом IEEE 802.2 ✓
- ☒ f. Скраћеница је од Logical Link Control ✓
- ☐ g. Постављен испод IEEE 802.4 протокола ✗
- ☐ h. Скраћеница је од Link Level Control ✗
- ☐ i. Не знам ✗

Делимично тачно
Оцена за овај одговор је: 0.6/1.

2

Оцене: 1

На слици је приказана:



Одаберите један
одговор


- ☒ a. Логичка топологија један ка свима ✓
- ☐ b. Секвенцијална логичка топологија ✗
- ☐ c. Меш логичка топологија ✗
- ☐ d. Логичка топологија звезде ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

На слици је приказана физичка топологија:





Одаберите један
одговор

- ☐ a. Звезде ✗
- ☐ b. Магистрале ✗
- ☐ c. Проширене звезде ✗
- ☒ d. Прстена ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Преносни медијум са фреквенцијским мултиплексом за N корисника :

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Се не дели, већ се кориснику додељује читав канал ✗
- ☐ b. Се дели на N+1 једнаких делова ✗
- ☐ c. Се дели на N-1 једнаких делова ✗
- ☒ d. Се дели на N једнаких делова ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

Метод CSMA/CD

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Припада подслоју за приступ трансмисионом медијуму ✓
- ☐ b. Припада физичком слоју ✗
- ☐ c. Припада LLC подслоју ✗
- ☐ d. Припада мрежном слоју ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Код Етернет локалних рачунарских мрежа на MAC подслоју је протокол:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. CSMA/CD ✓
- ☐ b. Token Ring ✗
- ☐ c. Token Pass ✗
- ☐ d. CSMA/CA ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Архитектура Етернет локалне рачунарске мреже је следећа

Метод приступа трансмисионом медијуму је

CSMA/CD ✓

Логичка топологија је

један ка свима (бродкаст) ✓

Физичка топологија је

традиционално магистрала, данас најчешће звезда ✓

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

Време рањавања је једнако

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Четвороструком времену пропагације између две најудаљеније станице ✗
- ☐ b. Минималном времену пропагације између две најудаљеније станице ✗
- ☐ c. Двоструком времену пропагације између две најудаљеније станице ✗
- ☒ d. Максималном времену пропагације (простирања) између најудаљенијих станица ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

Статичко додељивање канала везано је за следеће системе:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. IEEE 802.5 ✗
- ☐ b. IEEE 802.3 ✗
- ☐ c. ALOHA ✗
- ☒ d. TDM ✓
- ☐ e. Не знам ✗


Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

На слици је приказана физичка топологија:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Магистрале ✓
- ☐ b. Прстена ✗
- ☐ c. Звезде ✗
- ☐ d. Проширене звезде ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

Како се назива временски интервал у коме може да дође до колизије између две станице?

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Време рањавања ✓
- ☐ b. Време колизије ✗
- ☐ c. Време дистрибуције ✗
- ☐ d. Време пропагације ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

код кој метода за приступ трансмисионом медијуму примењен је следећи принцип. када станица жели да шаље податак она прво проверава да ли је нека друга станица већ заузела трансмисиони медијум:

Одаберите један одговор

- ☐ a. ALOHA ✗
- ☒ b. CSMA ✓
- ☐ c. TDM ✗
- ☐ d. FDM ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Код бежичних локалних рачунарских мрежа станице:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Могу истовремено и да шаљу и да примају податке ✗
- ☒ b. Могу или да шаљу или да примају податке ✓
- ☐ c. Могу само да примају податке, немају могућност слања ✗
- ☐ d. Могу само да шаљу податке, немају могућност пријема ✗
- ☐ e. Не знам ✗


Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14

Оцене: 1

На слици је приказана:



Одаберите један одговор

- ☐ a. Логичка топологија један ка свима ✗
- ☒ b. Секвенцијална логичка топологија ✓
- ☐ c. Меш логичка топологија ✗
- ☐ d. Логичка топологија звезде ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Оцене: 1

CSMA/CD је протокол који обезбеђује да свака станица:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Добије приступ трансмисионом медијуму преко жетона ✗
- ☒ b. Сама се избори за приступ трансмисионом медијуму испитујући када је он слободан ✓
- ☐ c. Добије право приступа трансмисионом медијуму у оквиру једне временске целине (слота) ✗
- ☐ d. Добије право приступа трансмисионом медијуму у оквиру једног фреквенцијског канала ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Логичка топологија локалне рачунарске мреже је:

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Методологија приступа трансмисионом медијуму ✗
- ☒ b. Методологија прослеђивања поруке ✓
- ☐ c. Методологија израчунавања кашњења након колизије ✗
- ☐ d. Методологија израчунавања најкраће путање до одредишне станице ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Оцене: 1

CSMA је скраћеница за:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Carrier Solid Multipath Access ✗
- ☐ b. Carrier Solid Multiple Access ✗
- ☐ c. Capture Sense Multiple Access ✗
- ☒ d. Carrier Sense Multiple Access ✓
- ☐ e. Не знам ✗


Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Оцене: 1

На слици је приказана физичка топологија:



Одаберите један
одговор

- ☒ a. Звезде ✓
- ☐ b. Магистрале ✗
- ☐ c. Прстена ✗
- ☐ d. Проширене звезде ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор