

Тест - тринаесто поглавље

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Tuesday, 26. May 2009. , 17:17
Завршено дана	Tuesday, 26. May 2009. , 17:26
Утрошено време	8 min 57 s
Оцене	32.5/35
Оцена	9.3 од максимума 10 (93%)

1

Оцене: 1

Које класе IEEE 802.11 рамова постоје?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Подаци, управљање, надзор, контрола грешке и синхорнизација ✗
- ☐ b. Подаци и управљање ✗
- ☒ c. Подаци, управљање и надзор ✓
- ☐ d. Управљање, надзор и контрола грешке ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2

Оцене: 1

Колико укупно адреса садржи заглавље IEEE 802.11 рама?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 2 адресе ✗
- ☒ b. 4 адресе ✓
- ☐ c. 1 адресу ✗
- ☐ d. 3 адресе ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

Теоријски, употребом опреме прилагођене IEEE 802.11g стандарду могу се постићи брзине до:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. 54 Mb/s ✓
- ☐ b. 11 Mb/s ✗
- ☐ c. 1000 Mb/s ✗
- ☐ d. 1024 Mb/s ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Главна предност целуларне мреже је:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Могућ прелазак корисника из ћелије у ћелију без прекида у преносу ✓
- ☐ b. Минималне сметње ✗
- ☐ c. Ниска цена инфраструктуре која чини целуларну мрежу ✗
- ☐ d. Пренос података на малим географским удаљеностима ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

На физичком слоју IEEE 802.16 користи:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Манчестер кодирање ✗
- ☒ b. QAM ✓
- ☐ c. FDM ✗
- ☐ d. TDM ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Пренос података само у једном правцу назива се :

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Симплекс ✓
- ☐ b. Полу-дуплекс ✗
- ☐ c. Потпуни дуплекс ✗
- ☐ d. Полу-симплекс ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Која модулација се користи код IEEE 802.11a стандарда?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 4PAM ✗
- ☒ b. QPSK ✗
- ☐ c. OFDM ✓
- ☐ d. TDM ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно
Оцена за овај одговор је: 0/1.

8

Оцене: 1

Ad Hoc начин повезивања у бежичним локалним рачунарским мрежама је типа:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Свако са сваким ✓
- ☐ b. Тачка-тачка ✗
- ☐ c. Тачка-приступна тачка ✗
- ☐ d. Тачка-више тачака ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

PAN представља скраћеницу за:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Personal Area Network ✓
- ☐ b. Personal Assistant Network ✗

- ☐ b. Personal Assistant Network ✗
- ☐ c. Permanent Area Network ✗
- ☐ d. Permanent Assistant Network ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Стандард IEEE802.16 спада у категорију:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Мрежа градског подручја (MAN) ✓
- ☐ b. Локалних рачунарских мрежа (LAN) ✗
- ☐ c. Персоналних мрежа (PAN) ✗
- ☐ d. Виртуелних локалних рачунарских мрежа (VLAN) ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

Под појмом целуларна мрежа се подразумева:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Мрежа настала повезивањем по принципу свако са сваким ✗
- ☒ b. Мрежа са више ћелија, где у свакој ћелији постоји један AP ✓
- ☐ c. Мрежа у којој се не користе приступне тачке (AP) ✗
- ☐ d. Мрежа у којој се користе комутатори за преусмеравање пакета ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

Ознака WLAN одси се на :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Локалне рачунарске мреже лоциране у једној просторији ✗
- ☒ b. Локалне рачунарске мреже логички повезане у једну, а које су физички дислоциране ✓
- ☐ c. Географски удаљене рачунарске мреже ✗
- ☐ d. Мреже широког градског подручја ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

На шта указује постављен бит W у IEEE 802.11 раму података?

Одаберите један одговор

- ☐ a. Указује на то да је отвор прозора за слање превелик ✗
- ☒ b. Указује да је садржај рама шифрован WEP алгоритмом ✓
- ☐ c. Указује на то да је широкопојасни пренос могућ ✗
- ☐ d. Указује на то да је отвор прозора за слање премали ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14

Оцене: 1

Поред IP рутирања, стандард IEEE802.11s омогућава рутирање и на:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. MAC слоју ✓
- ☐ b. Физичком слоју ✗
- ☐ c. Транспортном слоју ✗
- ☐ d. Апликативном слоју ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Оцене: 1

Који се фреквенцијски опсег користи код IEEE 802.11b стандарда?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Од 902 MHz до 928 MHz ✗
- ☐ b. Опсег око 5,4 GHz ✗
- ☒ c. Од 2,4 GHz до 2,4835 GHz ✓
- ☐ d. Опсег око 8,4 GHz ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Оцене: 1

Повезати стандарде из серије IEEE802.15 са њиховом наменом:

Стандард IEEE802.15.1

Усаглашен са прва два слоја IEEE802 са Bluetooth спецификацијом ✓

Стандард IEEE802.15.2

Односи се на истовремени рад WPAN и WLAN система ✓

Стандард IEEE802.15.3

Односи се на рад персоналних уређаја великих брзина ✓

стандард IEEE802.15.4

Односи се на рад уређаја малих брзина и мале потрошње ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Оцене: 1

Bluetooth користи концепт:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Господар-слуга ✓
- ☐ b. Парњак-парњак ✗
- ☐ c. Један ка свима ✗
- ☐ d. Један ка групи ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Оцене: 1

Успешан пренос података зависи од :

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Начина како се грешке интерпретирају ✗
- ☐ b. Значења података који се преносе ✗
- ☒ c. Карактеристика преносног медијума ✓
- ☐ d. Типа података који се преносе (кориснички или управљачки подаци) ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

19

Оцене: 1

Који од наведених стандарда се односи на бежичне локалне рачунарске мреже?

Одаберите један одговор

- ☐ a. IEEE 802.16 ✗
- ☐ b. IEEE 802.9 ✗
- ☒ c. IEEE 802.11 ✓
- ☐ d. IEEE 802.3 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

20

Оцене: 1

Који од наведених начина повезивања у бежичну рачунарску мрежу не захтева ожичавање?

Одаберите један одговор

- ☐ a. Инфраструктурни ✗
- ☒ b. Ad Hoc ✓
- ☐ c. Тачка-тачка ✗
- ☐ d. Тачка-више тачака ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

21

Оцене: 1

Пиконет мрежа је основна јединица:

Одаберите један одговор

- ☐ a. SONET система ✗
- ☒ b. Bluetooth система ✓
- ☐ c. Wi-Max система ✗
- ☐ d. ATM система ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

22

Оцене: 1

На шта указује постављен бит MF у IEEE 802.11 раму података?

Одаберите један одговор

- ☒ a. Да постоји још фрагмената који следе иза текућег (More Fragments) ✓
- ☐ b. Да се подаци морају фрагментирати (Must Fragment) ✗
- ☐ c. Да више станица истовремено покушава приступити медијуму ✗
- ☐ d. Да постоји колизија на трансмисионом медијуму ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

23

Оцене: 1

Стандард IEEE802.11i специфицира сигурност у Wi-Fi мрежама.

Одговор:

- ☒ Тачно ✓

☐ Погрешно ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

24

Оцене: 1

Ad Hoc мрежа представља груписање станица у:

Одаберите један одговор

- ☐ a. У инфраструктурну целину ✗
- ☐ b. Две BSS целине ✗
- ☒ c. Једну BSS целину ✓
- ☐ d. У две инфраструктурне целине ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

25

Оцене: 1

Стандард IEEE 802.16 дефинисао је четири класе услуга и то :

(Питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један одговор.

- ☐ a. Услуге са константном битском брзином ✓
- ☒ b. Услуге битским брзинама које задовољавају системе у реалном времену ✓
- ☐ c. Услуге битским брзинама за системе који не раде у реалном времену ✓
- ☒ d. Најбоља могућа услуга ✓
- ☐ e. Диференциране услуге ✗
- ☐ f. Не знам ✗

Делимично тачно

Оцена за овај одговор је: 0.5/1.

26

Оцене: 1

Стандард IEEE 802.16 :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Дефинисао је IGP алгоритам ✗
- ☒ b. Није дефинисао подслој за сигурност ✓
- ☐ c. Дефинисао је подслој за сигурност ✗
- ☐ d. Није дефинисао IGP алгоритам ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

27

Оцене: 1

QPSK користи сигнале који се међусобом разликују за :

Одаберите један одговор

- ☐ a. 60 степени ✗
- ☐ b. 45 степени ✗
- ☐ c. 180 степени ✗
- ☒ d. 90 степени ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

28

Чиниоци који формирају параметар у протоку IP су функције технологије и:

Оцене: 1

Највећа мана безичног повезивања путем ИК дифузне технологије је:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Немогућност шифрирања података који се преносе ✗
- ☒ b. Релативно мала област покривености ✓
- ☐ c. Немогућност детекције грешке ✗
- ☐ d. Немогућност преноса података у инфраструктурном начину повезивања ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

29

Оцене: 1

Стандард IEEE 802.16 односи се на :

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Ускопојасне ISDN системе ✗
- ☒ b. Широкопојасне ISDN системе ✗
- ☐ c. Широкопојасне безичне системе ✓
- ☐ d. Ускопојасне локалне безичне системе ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

30

Оцене: 1

Технике проширеног спектра које се користе код безичног преноса су:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. FHSS и DNS ✗
- ☐ b. DSSS и DFHS ✗
- ☒ c. DSSS и FHSS ✓
- ☐ d. FHSS и DNS ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

31

Оцене: 1

Које врсте веза постоје код Bluetooth система:

(Питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.

- ☒ a. ACL - Asynchronous ConnectionLess ✓
- ☒ b. SCO - Synchronous Connection Oriented ✓
- ☐ c. ACO - Asynchronous Connection Oriented ✗
- ☐ d. SCL - Synchronous ConnectionLess ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

32

Оцене: 1

Скраћеница која означава безичну локалну рачунарску мрежу је:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. WLAN ✓
- ☐ b. WPAN ✗
- ☐ c. WMAN ✗
- ☐ d. WAN ✗

☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

33

Оцене: 1

Протокол за откривање услуга код Bluetooth система се скраћено означава са:

Одаберите један одговор

- ☐ a. CCDP ✗
- ☒ b. SDP ✓
- ☐ c. GAP ✗
- ☐ d. CCAP ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

34

Оцене: 1

Изаберите најтачнији одговор :

Одаберите један одговор

- ☒ a. FSK је мање осетљива на грешке него ASK ✓
- ☐ b. ASK је мање осетљива на грешке него FSK ✗
- ☐ c. FSK и ASK нису осетљиве на грешке ✗
- ☐ d. ASK је мање осетљива на грешке него PSK ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

35

Оцене: 1

Како се назива брзина промене сигнализационог нивоа?

Одаберите један одговор

- ☐ a. Учестаност одмеравања ✗
- ☒ b. Модулациона брзина ✓
- ☐ c. Брзина квантизације ✗
- ☐ d. Брзина кодирања ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор