

Тест - тринаесто поглавље

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Tuesday, 26. May 2009. , 17:26
Завршено дана	Tuesday, 26. May 2009. , 17:35
Утрошено време	8 min 51 s
Оцене	30.5/35
Оцена	8.7 од максимума 10 (87%)

1
Оцене: 1
Протокол за откривање услуга код Bluetooth система се скраћено означава са:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. CCDP ✗
 - ☒ b. SDP ✓
 - ☐ c. GAP ✗
 - ☐ d. CCAP ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

2
Оцене: 1
Синхронизација се код дигиталних техника кодовања губи ако нема:

- Одаберите један одговор
- ☒ a. Довољан број прелазака са једног напонског нивоа на други ✓
 - ☐ b. Довољан број одмерака ✗
 - ☐ c. Довољан број квантизационих нивоа ✗
 - ☐ d. Довољно велики пропусног опсега ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

3
Оцене: 1
Код ћелијске (целуларне) мреже:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. Ћелије се преклапају делимично ✓
 - ☐ b. Ћелије се не преклапају уопште ✗
 - ☐ c. Ћелије се преклапају већим својим делом ✗
 - ☒ d. Уколико дође до преклапања ћелија, постоји могућност губитка података ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Нетачно
Оцена за овај одговор је: 0/1.

4
Оцене: 1
IEEE 802.16 рамови су обавезно шифрирани.

- Одговор:
- ☒ Тачно ✗
 - ☐ Погрешно ✓

Нетачно
Оцена за овај одговор је: 0/1.

5

Оцене: 1

На физичком слоју IEEE 802.16 користи:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Манчестер кодирање ✗
- ☒ b. QAM ✓
- ☐ c. FDM ✗
- ☐ d. TDM ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Пиконет мрежа је основна јединица:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. SONET система ✗
- ☒ b. Bluetooth система ✓
- ☐ c. Wi-Max система ✗
- ☐ d. ATM система ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Домет Bluetooth система је:

- 1m са предајником снаге
- 10m са предајником снаге
- 100m са предајником снаге

- 0 dBm ✓
- 4 dBm ✓
- 20 dBm ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

Стандард Bluetooth је сличан стандарду:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. IEEE 802.11 ✗
- ☐ b. IEEE 802.16 ✗
- ☒ c. IEEE 802.15 ✓
- ☐ d. IEEE 802.3 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

Највећа мана бежичног повезивања путем IR дифузне технологије је:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Немогућност шифрирања података који се преносе ✗
- ☒ b. Релативно мала област покривености ✓
- ☐ c. Немогућност детекције грешке ✗
- ☐ d. Немогућност преноса података у инфраструктурном начину повезивања ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Ознака WLAN односи се на :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Локалне рачунарске мреже лоциране у једној просторији ✗
- ☒ b. Локалне рачунарске мреже логички повезане у једну, а које су физички дислоциране ✓
- ☐ c. Географски удаљене рачунарске мреже ✗
- ☐ d. Мреже широког градског подручја ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

Ширина подканала код IEEE802.11n стандарда је:

Одаберите један одговор

- ☐ a. 50 MHz ✗
- ☒ b. 40 MHz ✓
- ☐ c. 20 MHz ✗
- ☐ d. 30 MHz ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

Рамови надзора се код IEEE 802.11 стандарда размењују:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Искључиво унутар једне ћелије ✓
- ☐ b. Између две ћелије ✗
- ☐ c. Између више ћелија истовремено ✗
- ☐ d. Искључиво између више ћелија ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Спектар сигнала је:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Опсег амплитуда које сигнал садржи ✗
- ☐ b. Опсег фаза које сигнал садржи ✗
- ☐ c. Опсег учестаности које сигнал садржи ✓
- ☐ d. Разлика фаза које сигнал садржи ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

14

Оцене: 1

Стандард IEEE 802.16 дефинисао је четири класе услуга и то :

(Питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један одговор.

- ☐ a. Услуге са константном битском брзином ✓
- ☒ b. Услуге битским брзинама које задовољавају системе у реалном времену ✓

- ☐ c. Услуге битским брзинама за системе који не раде у реалном времену ✓
- ☒ d. Најбоља могућа услуга ✓
- ☐ e. Диференциране услуге ✗
- ☐ f. Не знам ✗

Делимично тачно

Оцена за овај одговор је: 0.5/1.

15

Оцене: 1

IEEE 802.11 користи на MAC подслоју протоколе:

Одаберите један одговор

- ☐ a. CSMA/CD ✗
- ☒ b. CSMA/CA ✓
- ☐ c. ALOHA ✗
- ☐ d. CSDA ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Оцене: 1

Колико укупно адреса садржи заглавље IEEE 802.11 рама?

Одаберите један одговор

- ☐ a. 2 адресе ✗
- ☒ b. 4 адресе ✓
- ☐ c. 1 адресу ✗
- ☐ d. 3 адресе ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Оцене: 1

Пренос података само у једном правцу назива се :

Одаберите један одговор

- ☒ a. Симплекс ✓
- ☐ b. Полу-дуплекс ✗
- ☐ c. Потпуни дуплекс ✗
- ☐ d. Полу-симплекс ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Оцене: 1

На шта указује постављен бит W у IEEE 802.11 раму података?

Одаберите један одговор

- ☐ a. Указује на то да је отвор прозора за слање превелик ✗
- ☒ b. Указује да је садржај рама шифрован WEP алгоритмом ✓
- ☐ c. Указује на то да је широкопојасни пренос могућ ✗
- ☐ d. Указује на то да је отвор прозора за слање премали ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

19

Оцене: 1

Архитектуру протокола по стандарду IEEE 802.16 чине:

(Питање са више тачних одговора)

- Одаберите бар један одговор.
- ☒ a. Физички слој са два подслоја ✓
 - ☐ b. Слој везе са два подслоја ✗
 - ☐ c. Физички слој са три подслоја ✗
 - ☒ d. Слој везе са три подслоја ✓
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

20

Оцене: 1

Стандард IEEE802.11p се користи у системима за навођења возила.

- Одговор:
- ☒ Тачно ✓
 - ☐ Погрешно ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

21

Оцене: 1

Код Етернета се користи протокол CSMA/CD, а код бежичних локалних мрежа протокол:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. CSDA/CA ✗
 - ☐ b. CSPA/CD ✗
 - ☒ c. CSMA/CA ✓
 - ☐ d. CSCA/CD ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

22

Оцене: 1

Стандард за широкопојасне мреже је познат под називом:

- Одаберите један одговор
- ☒ a. IEEE 802.16 ✓
 - ☐ b. IEEE 802.11 ✗
 - ☐ c. IEEE 802.13 ✗
 - ☐ d. IEEE 802.15 ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

23

Оцене: 1

Теоријски, употребом опреме прилагођене IEEE 802.11g стандарду могу се постићи брзине до:

- Одаберите један одговор
- ☒ a. 54 Mb/s ✓
 - ☐ b. 11 Mb/s ✗
 - ☐ c. 1000 Mb/s ✗
 - ☐ d. 1024 Mb/s ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

24

Оцене: 1

Које су важне функције L2CAP слоја ?

(Питање са више тачних одговора)

- Одаберите бар један одговор.
- ☒ a. Формирање једног (или више) рамова од пакета које добија од виших слојева ✓
 - ☒ b. Мултиплексирању и демултиплексирању пакета из различитих извора ✓
 - ☐ c. Претвара ток битова у рамове ✗
 - ☒ d. Води рачуна и о усаглашавању величине пакета између станица ✓
 - ☐ e. Дефинише серију временских целина величине 625us ✗
 - ☒ f. Руководи захтевима за квалитет услуге (QoS) ✓
 - ☐ g. Преноси битове од главне станице до пратеће и обрнуто ✗
 - ☐ h. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

25

Оцене: 1

Повезати стандарде из серије IEEE802.15 са њиховом наменом:

- | | |
|-----------------------|---|
| Стандард IEEE802.15.1 | Усаглашен са прва два слоја IEEE802 са Bluetooth спецификацијом ✓ |
| Стандард IEEE802.15.2 | Односи се на истовремени рад WPAN и WLAN система ✓ |
| Стандард IEEE802.15.3 | Односи се на рад персоналних уређаја великих брзина ✓ |
| Стандард IEEE802.15.4 | Односи се на рад уређаја малих брзина и мале потрошње ✓ |

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

26

Оцене: 1

Технике проширеног спектра које се користе код бежичног преноса су:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. FHSS и DNS ✗
 - ☐ b. DSSS и DFHS ✗
 - ☒ c. DSSS и FHSS ✓
 - ☐ d. FHSS и DNS ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

27

Оцене: 1

Сигнализациона брзина података је:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. Учестаност сигнала ✗
 - ☐ b. Брзина у килобајтима у секунди ✗
 - ☒ c. Број промена линијског сигнала у секунди ✓
 - ☐ d. Брзина у мегабајтима у секунди ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

28

Оцене: 1

Ad Hoc мрежа представља груписање станица у:

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. У инфраструктурну целину ✗
- ☐ b. Две BSS целине ✗
- ☒ c. Једну BSS целину ✓
- ☐ d. У две инфраструктурне целине ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

29

Оцене: 1

Главна предност целуларне мреже је:

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Могућ прелазак корисника из ћелије у ћелију без прекида у преносу ✓
- ☐ b. Минималне сметње ✗
- ☐ c. Ниска цена инфраструктуре која чини целуларну мрежу ✗
- ☐ d. Пренос података на малим географским удаљеностима ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

30

Оцене: 1

Која од наведених група фреквенција не припада ICM опсегу?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 902 MHz - 928 MHz ✗
- ☒ b. 11GHz - 66GHz ✓
- ☐ c. 5,725 GHz - 5,875 GHz ✗
- ☐ d. 2,4 GHz - 2,438 GHz ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

31

Оцене: 1

Који се фреквенцијски опсег користи код IEEE 802.11b стандарда?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Од 902 MHz до 928 MHz ✗
- ☐ b. Опсег око 5,4 GHz ✗
- ☒ c. Од 2,4 GHz до 2,4835 GHz ✓
- ☐ d. Опсег око 8,4 GHz ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

32

Оцене: 1

Колико укупно услуга дефинише IEEE802.11 стандард које треба да пружи бежична локална рачунарска мрежа?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 5 услуга ✗
- ☒ b. 9 услуга ✓
- ☐ c. 7 услуга ✗
- ☐ d. 10 услуга ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

33

Оцене: 1

Код QPSK сваки сигнализациони елеменат преноси:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 1 бит ✗
- ☐ b. 2 бита ✓
- ☐ c. 3 бита ✗
- ☒ d. 4 бита ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно
Оцена за овај одговор је: 0/1.

34

Оцене: 1

Који од наведених стандарда се односи на бежичне локалне рачунарске мреже?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. IEEE 802.16 ✗
- ☐ b. IEEE 802.9 ✗
- ☒ c. IEEE 802.11 ✓
- ☐ d. IEEE 802.3 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

35

Оцене: 1

Који од стандарда се користи за WLAN ?

Одаберите један
одговор

- ☐ a. IEEE 802.11Z ✗
- ☐ b. IEEE 802.16G ✗
- ☒ c. IEEE 802.1Q ✓
- ☐ d. IEEE 802.15 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор