

Тест - шеснаесто поглавље

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Saturday, 25. April 2009., 21:32
Завршено дана	Saturday, 25. April 2009., 21:35
Утрошено време	2 min 45 s
Оцене	18/20
Оцена	9 од максимума 10 (90%)

1
Оцене: 1
Код RIP протокола за рутирање шта се користи као метрика за опис руте ?

- Одаберите један одговор
- ☒ a. Број скокова ✓
 - ☐ b. Маска подмреже ✗
 - ☐ c. Пропусни опсег ✗
 - ☐ d. Кашњење ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

2
Оцене: 1
Уколико одредишна IP адреса не припада ни једној мрежи директно повезаној са рутером

- Одаберите један одговор
- ☐ a. Рутер одбацује пакет и шаље ICMP поруку изворишту ✗
 - ☐ b. Рутер мора да одбаци пакет јер није нашао путању до одредишта ✗
 - ☐ c. Рутер одбацује пакет и шаље ICMP поруку одредишту ✗
 - ☒ d. Рутер мора да прусмери овај пакет ка другом рутеру ✓
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

3
Оцене: 1
Код процесарутирања, одредишна IP адреса се:

- Одаберите један одговор
- ☐ a. Мења на сваком рутеру ✗
 - ☐ b. Мења само од стране привилегованих рутера којима је дато то право ✗
 - ☒ c. Никад не мења при проласки кроз рутер ✓
 - ☐ d. Мења на одредишту ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

4
Оцене: 1
BGP је протокол за рутирање :

- Одаберите један одговор
- ☐ a. У локалним мрежама IEEE 802.16 типа ✗
 - ☒ b. Који се користи при повезивању аутономних система ✓
 - ☐ c. У локалним мрежама IEEE 802.11 типа ✗
 - ☐ d. У оквиру једног аутономног система ✗
 - ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

Чиме се загушење у мрежном саобраћају може ублажити:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Реконфигурисањем мрежа ✓
- ☐ b. Већим бројем MAC адреса ✗
- ☐ c. Коришћењем IP адреса из класе D ✗
- ☐ d. Повећавањем броја концентратора на мрежи ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Који од наведених протокола припада Link-State протоколима за рутирање ?

Одаберите један одговор

- ☒ a. OSFP ✓
- ☐ b. RIP ✗
- ☐ c. BGP ✗
- ☐ d. IGRP ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Одређивање најбоље путања рутера укључује евалуацију више путања ка истој одредишној мрежи и одабир оптималне или најкраће путање којом се може доћи до те мреже.

Одговор:

- ☒ Тачно ✓
- ☐ Погрешно ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

OSFP је протокол за рутирање, а ознака је скраћеница од :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Open Shared Featur Protocole ✗
- ☒ b. Open Short Path First ✓
- ☐ c. Open Shared Path First ✗
- ☐ d. Open Shared Protocol First ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

Који од наведених протокола припада Distance-Vector протоколима за рутирање ?

Одаберите један одговор

- ☐ a. OSFP ✗
- ☒ b. RIP ✓
- ☐ c. BGP ✗
- ☐ d. EIGRP ✗

☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Метрика је појам који се везује за:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Динамичке протоколе за рутирање ✓
- ☐ b. Статичке протоколе за рутирање ✗
- ☐ c. Етернет рачунарске мреже ✗
- ☐ d. Бежичне системе преноса података ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

Статичко попуњавање табеле рутирања значи:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Да се табеле рутирања попуњавају аутоматски када се рутер укључи ✗
- ☐ b. Да одређени рутери имају право да их мењају ✗
- ☐ c. Да се табеле рутирања конфигуришу приликом подизања система и не могу се мењати ✗
- ☒ d. Да само администратор то ручно може да уради ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

Код рутера

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један одговор.

- ☒ a. MAC адресе се користе само на Етернет интерфејсима ✓
- ☐ b. MAC адресе се користе на свим интерфејсима, без обзира на то која се технологија преноса користити ✗
- ☐ c. WAN интерфејси користе MAC адресе на слоју везе без обзира на технологију преноса која се користи ✗
- ☒ d. WAN интерфејси користе своје сопствене адресе слоја везе у зависности која се од технологија преноса користи ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Код процеса рутирања, одредишна MAC адреса се:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Мења на сваком рутеру ✓
- ☐ b. Мења само на изворишту ✗
- ☐ c. Мења само на на одредишту ✗
- ☐ d. Не мења никада ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Оцене: 1

Рутери су уређаји који :

Одаберите један
одговор

- ☒ а. Преусмеравају пакете на основу одредишног броја порта ✗
- ☐ б. Преусмеравају пакете на основу изворишне IP адресе ✗
- ☐ в. Преусмеравају пакете од оригиналног изворишта до крајњег одредишта ✓
- ☐ г. Преусмеравају пакете на основу изворишног броја порта ✗
- ☐ д. Не знам ✗

Нетачно


Оцена за овај одговор је: 0/1.

15

Оцене: 1

Које од станица на слици користе индиректно рутирање за међусобну комуникацију?

(Питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.

- ☐ а. Станица А и В ✗
- ☒ б. Станица А и Е ✓
- ☒ в. Станица D и C ✓
- ☐ г. Станица D и F ✗
- ☐ д. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Оцене: 1

Интерфејси на рутеру:

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.

- ☒ а. Припадају различитим мрежама ✓
- ☐ б. Имају исте IP адресе и маске подмреже ✗
- ☒ в. Су хостови на различитим IP мрежама ✓
- ☐ г. Могу да припадају једној или више мрежа ✗
- ☒ д. Имају IP адресу и маску подмреже на различитим мрежама ✓
- ☐ е. Не знам ✗


Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Оцене: 1

Који тип рутирања се користи код станица :



Станица А и В
Станица С и В
Станица F и D
Станица F и E
Станица А и D
Станица С и F
Станица В и E

директно рутирање ✓
директно рутирање ✓
директно рутирање ✓
директно рутирање ✓
индиректно рутирање ✓
индиректно рутирање ✓
индиректно рутирање ✓

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Оцене: 1

IGP је протокол за рутирање :

Одаберите један одговор

- ☐ a. У локалним мрежама IEEE 802.16 типа ✗
- ☐ b. У локалним мрежама IEEE 802.11 типа ✗
- ☒ c. У оквиру аутономних системима ✓
- ☐ d. Између аутономних система ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

19

Оцене: 1

RIP је протокол за рутирање, а ознака је скраћеница од :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Routing Interconnection Protocol ✗
- ☐ b. Reverse Information Protocol ✗
- ☐ c. Routing Interconnection Precadence ✗
- ☒ d. Routing Information Protocol ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно
Оцена за овај одговор је: 1/1.

20

Оцене: 1

Метрика је појам који је везан за :

Позабавите један ☐ а. Успешност ✓

Одговорите један
одговор

- ☐ a. Задатост 
- ☐ b. Ширину опсега, кашњење, поузданост и цену 
- ☐ c. Цену 
- ☐ d. Пропусни опсег 
- ☐ e. Не знам 

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

Затворите овај прозор