

Тест - друго поглавље

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Friday, 6. March 2009., 09:32
Завршено дана	Friday, 6. March 2009., 09:49
Утрошено време	16 min 15 s
Оцене	18/20
Оцена	9 од максимума 10 (90%)

1 Који од наведених је пример типа мреже "свако са сваким"?

Оцене: 1

Одаберите један одговор

- ☐ a. Клијент-сервер систем ✗
- ☐ b. USB конекција ✗
- ☒ c. Радио мрежа ✓
- ☐ d. Сателитски пренос ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2 Информација настаје када се подаци :

Оцене: 1

Одаберите један одговор

- ☐ a. Конвертују из аналогног у дигитални сигнал ✗
- ☐ b. Пренесу ✗
- ☒ c. Форматирају на начин погодан за комуникацију ✗
- ☐ d. Интерпретирају ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

3 Који од наведених је пример мреже са комутацијом канала?

Оцене: 1

Одаберите један одговор

- ☐ a. Градска мрежа (MAN) ✗
- ☐ b. Локална мрежа (LAN) ✗
- ☒ c. Јавна телефонска мрежа ✓
- ☐ d. Интернет ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

4 Интернет спада у мреже са комутацијом :

Оцене: 1

Одаберите један одговор

- ☐ a. Линија ✗
- ☐ b. Поруча ✗
- ☒ c. Пакета ✓
- ☐ d. Ћелија ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Како се означавају приступне тачке услуге ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. PDU ✗
- ☒ b. SAP ✓
- ☐ c. SDU ✗
- ☐ d. NAP ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Колико фаза код успостављања комуникација постоји у систему са комутацијом канала ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. 4 фазе ✗
- ☒ b. 3 фазе ✓
- ☐ c. 2 фазе ✗
- ☐ d. 1 фаза ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Ако је чвор ван функције код мрежа са датаграмом:

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Пакети се преусмеравају ✓
- ☐ b. Поново се успоставља веза ✗
- ☐ c. Врши се ретрансмисија ✗
- ☐ d. Подаци су изгубљени и не постоји могућност ретрансмисије ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

На чему се базирају савремени комуникациони системи ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Базирају се на комутацији канала ✗
- ☒ b. Базирају се на комутацији пакета ✓
- ☐ c. Базирају се на комутацији порука ✗
- ☐ d. Базирају се на комутацији ћелија ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Који тип мрежа је свако са сваким (бродкаст) ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Магистрала ✓
- ☐ b. Прстен ✗
- ☒ c. Звезда ✗
- ☐ d. Проширена звезда ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Нетачно

Оцена за овај одговор је: 0/1.

10 Које врсте комуникационих мрежа постоје ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Са комутацијом канала, порука, пакета ✓
- ☐ b. Са детерминистичким, стохастичким и динамичко-модуларним приступом ✗
- ☐ c. Комуникационе мреже затвореног и отвореног типа ✗
- ☐ d. Јавне и приватне рачунарске мреже ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11 Пренос података у оба правца истовремено назива се :

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Полу -дуплекс ✗
- ☐ b. Симплекс ✗
- ☒ c. Потпуни дуплекс ✓
- ☐ d. Не постоји могућност слања података у оба правца истовремено ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12 Која је главна одлика комутације канала ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. За све време трајања везе заузет је канал између две станице ✓
- ☐ b. За време трајања везе заузима се само део канала између две станице ✗
- ☐ c. За време трајања везе, истовремено више станица користи канал ✗
- ☐ d. Канал је унапред подељен на подканале, и станицама се додељује одређени фреквенцијски опсег ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13 Која је главна карактеристика технике приступа са виртуелним колима ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Успостављање руте пре преноса података је обавезно ✓
- ☐ b. Успостављање руте пре преноса података није обавезно ✗
- ☐ c. Одређивање конкретне руте у одговарајућем тренутку ✗
- ☐ d. Мрежа са виртуелним колима не даје могућност успостављања руте ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14 Типови мрежа са комутацијом су:

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Мреже са комутацијом порука, станица, чворова ✗
- ☒ b. Мреже са комутацијом канала, порука, пакета ✓
- ☐ c. Мреже са комутацијом канала, пакета, фреквенција ✗
- ☐ d. Мреже са комутацијом канала, ћелија, чворова ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Комуникациону мрежу чине :

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Комуникациони софтвери ✗
- ☒ b. Станице, чворови, трансмисиони медијуми ✓
- ☐ c. Различите врсте комуникационих медијума ✗
- ☐ d. Различите врсте протокола који се користе у комуникацији ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

16

Код комутације пакета постоје:

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Датаграм и изнајмљене линије ✗
- ☐ b. Виртуелно и перманентно коло ✗
- ☒ c. Виртуелно коло и датаграм ✓
- ☐ d. Датаграм и ћелије ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

17

Који скуп представља примитиве услуга ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Захтев, идентификација, формирање податка и чување ✗
- ☒ b. Захтев, идентификација, одговор и потврда ✓
- ☐ c. Алокација, комутација, одговор и чување податка ✗
- ☐ d. Захтев, идентификација, одговор и чување ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

18

Типична мрежа са комутацијом канала је :

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Телефонска мрежа ✓
- ☐ b. Интернет ✗
- ☐ c. Етернет локалне рачунарске мреже ✗
- ☐ d. Кабловски дистрибутивни систем ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

19

Какав уређај треба да има радна станица да би се могла повезати на мрежу ?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Комуникациони софтвер ✗
- ☐ b. Комутатор ✗
- ☒ c. Мрежни адаптер ✓
- ☐ d. Концентратор ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

20

Који се скуп комуникационих протокола користи на Интернету?

Оцене: 1

Одаберите један
одговор

- ☐ a. WINS ✗
- ☒ b. TCP/IP ✓
- ☐ c. HTTP ✗
- ☐ d. FTP ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор